PRZEPUST RUROWY POD ZJAZDEM GOSPODARCZYM
wg. KEPD-03.83
SKALA 1:25

Przekrój podłużny



przepust rurowy pod zjazdem PEHD o sztywności obwod. SN8
podsypka z kruszywa 0/20 gr. min. 15 cm
ława z kruszywa naturalnego, pospółka o uziarnieniu
ciągłym 0-40 mm gr. 30 cm stabilizow. mechanicznie

WIDOK OD CZOŁA



Przekrój przez zjazd



PRACOWNIA PROJEKTOWA **„D A R P O L”** PRACOWNIA PROJEKTOWA
Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki, tel. 600 890 579, e-mail:pp.darpol@gmail.com

Obiekt i adres	**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny - Berżniki**		Data: Czerwiec 2016 r. Nr rys.
Tytuł opracowania	**PRZEPUST RUROWY POD ZJAZDEM GOSPODARCZYM wg. KEPD-03.83**		Skala: 1 :25
Zespół	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Zygmunt Dargiewicz	SUW-5/97	
Sprawdzający	mgr inż. Marek Otrocki	SWU-81/94	