







ZESTAWIENIE DRZWI		
ID	D1	D2
Opis	drzwi zewnętrzne aluminiowe ciepłe, z doświetleniem górnym, przeszklone, bezstykowe, szklenia ze szkła bezpiecznego hartowanego, zamek patentowy, okucia, pochwyt, zamki proste ze stali nierdzewnej, kolor grafitowy, zastosować samozamykacze	drzwi wewnętrzne aluminiowe ciepłe, przeszklone, bezstykowe, szklenia ze szkła bezpiecznego hartowanego, zamek patentowy, okucia, pochwyt, zamki proste ze stali nierdzewnej, kolor grafitowy, zastosować samozamykacze
Widok od zewnątrz		
Symbol na rzucie		
Ilość	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	170×265	170×230
Wymiary przejścia	162×210	162×226

Uwagi:

- przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wszystkie wymiary potwierdzić w naturze
- współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- drzwi pokazano w widoku od zewnątrz
- drzwi wykonane z ciepłego aluminium lub PCV w kolorze grafitowym
- skrzydło główne drzwi zapewniające przejście w świetle o wymiarach min. 90x200 cm (zalecane 100x200)

Jednostka projektowa	e-System Elżbieta Andruszkiewicz, ul. Młynarskiego 7/50, 16-400 Suwałki, e-mail:biuro@architektsuwalki.com, tel. 505705320		
Nazwa i adres inwestycji	MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W SEJNACH SEJNY, DZ. NR 415/1, 205/4		
Etap opracowania	PROJEKT BUDOWLANY		 
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ I-I	1:50 21-02-2020	
Projektant	mgr inż. arch. ELŻBIETA ANDRUSZKIEWICZ Bł-PdOKK/83/06/2007, PD-0290		D.3.1
Instalacje elektryczne	inż. arch. MATEUSZ DANIŁOWICZ		
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM			