

Schemat rozstawu podpór montażowych

UŁOŻENIE ZBROJENIA
PRZYPODPOROWEGO NAD BELKAMI
Skala 1:25

Przekrój przez strop 20+4 z pojedynczym układem belek

Przekrój przez strop 20+4 z podwójnym układem belek

UWAGI:

1. *GRUBOŚĆ STROPU 24cm (20cm PUSTAK + 4cm NADBETON)*
2. *OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE :*
   - STAŁE PONAD CIĘZAR WŁASNY STROPU: G=1,80 kN/m²
   - ZMIENNE: Q=0,50 kN/m²
3. *PRZYJĘTO OBCIĄŻENIE OD WIĘŹBY DACHOWEJ, JAKO OBCIĄŻENIE LINIOWE RÓWNE 8 kN/m WG RYSUNKU.*
4. *PRZELICZNIK JEDNOSTEK: 1daN/m² =0,01kN/m², 1daN/m=0,01kN/m, 1daN=0,01kN.*
5. *BELKI MONOLITYCZNE STANOWIĄCE OPARCIE DLA STROPU POWINNY BYĆ OBNIŻONE O MIN. 10cm WZGLĘDEM SPODU STROPU.*
6. *NALEŻY WYKONAĆ DOZBROJENIE POD PODWALINĘ ANALOGICZNIE DO ZAŁĄCZONEGO SCHEMATU.*
7. *OPRACOWANIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJĄ TECHNICZNĄ I INSTRUKCJĄ MONTAŻU STROPU.*
8. *NA CAŁEJ POWIERZCHNI STROPU W WARSTWIE NADBETONU NALEŻY UŁOŻYĆ SIATKĘ ZGRZEWANĄ NA ZAKŁAD MIN. 1 OCZKA. OPTYMALNY WYMIAR SIATKI TO 15X15cm O ŚREDNICY 3,5mm.*
9. *STROP SPEŁNIA WARUNKI DLA KLASY EKSPOZYCJI XC1.*
10. *KLASA OGNIOODPORNOŚCI REI60 UZYSKANA ZGODNIE Z DEKLARACJĄ.*

NAD BETON C 20/25
STAL (#) - AIIIN BSt-500S

arch-dom
BIURO PROJEKTOWE
Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

Rysunek	UKŁAD BELEK STROPU NAD PIĘTREM		
Obiekt	BUDOWA HALI SPORTOWEJ DLA POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W SEJNACH		
Lokalizacja	działka nr geod. 1560/22 w Sejnach		
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1-go Maja 1, 16-500 Sejny		
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	inż. Ryszard Suchora	124/BP/82 spec. konstrukcyjna	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Kazimierz Snarski	2507/LB/74 spec. konstrukcyjna	
Branża	Data	Skala	Nr Rys.
KONSTRUKCJA	20.III. 2018 r.	1:100	3AK