


# SZCZEGÓŁ USZCZELNIENIA KRATEK ŚCIEKOWYCH W SANITARIATCH



1. ZABETONOWANIE KRATKI W STROPIE BETONEM Z DODATKIEM ŚRODKA USZCZELNIAJĄCEGO
2. FOLIA W PŁYNIE NP. FIRMY ULTRAMET BĄDŹ DEITERMANN LUB PODOBNYCH
3. MATĄ WYGŁUSZAJĄCĄ Z POLIPOROPYLENU UKŁADANĄ NA KLEJ POLIURETANOWY
4. WARSTWA SPADKOWA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ Z DODATKIEM USZCZELNIAČZY
5. ELASTYCZNA POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA NA TKANINIE ZBROJĄCĄ Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY NA WYSOKOŚĆ 10 cm NP. FIRMY HYDROSTOP
6. BETON SPADKOWY Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ Z DODATKIEM ŚRODKÓW USZCZELNIAJĄCYCH
7. USZCZELNIENIE BETONU SPADKOWEGO MIKROZAPRAWĄ DO HYDROIZOLACJI
8. TERAKOTA KLEJONA NA ZAPRAWĘ EPOKSYDOWĄ NP. FIRMY DEITERMANN, SPOINOWANIE WYKONAĆ RÓWNIEŻ Z ZASTOSOWANIEM ZAPRAWY SPOINUJĄCEJ TEJ SAMEJ FIRMY
9. KLIN Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ O WYMIARACH 6 x 6 cm



Plac Szkolny Dwór 28  
21-500 Biała Podlaska  
tel. (0-83) 342-00-36

Rysunek	SZCZEGÓŁ USZCZELNIENIA KRATEK ŚCIEKOWYCH NA STROPIE PIĘTRA		
Obiekt	BUDOWA HALI SPORTOWEJ DLA POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU Z SEJNACH		
Lokalizacja	działka nr geod. 1560/22 w Sejnach		
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1-go Maja 1, 16-500 Sejny		
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Henryk Dołęgowski	259/BP/85 spec.architektoniczna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Teslawski	18/64 spec.architektoniczna	
Branża	Data	Skala	Nr Rys.
ARCHITEKTURA	20.III. 2018 r.	1:5	11