SZCZEGÓŁ A



Nr	Nazwa
1.	KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8,0cm
2.	PODSYPKA PIASKOWO–CEMENTOWA 1:4 GR. 4,0cm
3.	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O CIĄGŁYM UZIARNIENIU OD 0÷31,5mm GR. 15,0cm (SKAŁY MAGMOWE)
4.	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO GR. 20,0cm
5.	KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm NA ŁAWIE BETONOWEJ C8/10 NA PODSYPCE CEMENTOWO–PIASKOWEJ
6.	PODSYPKA PIASKOWO–CEMENTOWA GR. 5,0cm
7.	ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C8/10
8.	KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 6,0cm
9.	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O CIĄGŁYM UZIARNIENIU OD 0÷31,5mm GR. 10,0cm (SKAŁY MAGMOWE)
10.	OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm
11.	PODSYPKA PIASKOWO–CEMENTOWA GR. 5,0cm
12.	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO GR. 10,0cm

SZCZEGÓŁ B
(KRAWĘŻNIK OBNIŻONY)



SZCZEGÓŁ C



arch-dom
BIURO PROJEKTOWE

Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			
OBIEKT	BUDOWA HALI SPORTOWEJ DLA POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU Z SEJNACH		
INWESTOR	Starostwo Powiatowe w Sejnach, ul. 1-go Maja 1, 16-500 Sejny		
ADRES	działka nr geod. 1560/22 w Sejnach		
FUNKCJA	*Imię i Nazwisko*	*Uprawnienia*	*Podpis*
PROJEKTANT	inż. Teresa Harko	876/BP/98 spec. drogowa	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Joanna Flasińska	LUB/0216/PWOD/05 spec. drogowa	

Branża:	Data:	Skala:	Nr rys:	Str.
Drogowa	20.III.2018	1:50	5D	