

---

## PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH ZAGOSPODAROWANIE TERENU

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej z dostosowaniem do budowy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zagospodarowanie terenu  
ADRES INWESTYCJI : Sejny, ul. Łąkowa, części działek 1584/37, 1584/44, 1584/43, 1561/4, obręb Sejny  
INWESTOR : Powiat Sejneński  
ADRES INWESTORA : 16-500 Sejny, ul.1 Maja 1  
BRANŻA : drogowa, zieleń

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Irena Linder upr. budowl. nr BŁ 113/94  
DATA OPRACOWANIA : maj 2021

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej</b>			
1	Nawierzchnie utwardzone	1	28
1.1	Opaska przy budynku i chodniki	1	14
1.2	Miejsca postojowe	15	28
2	Zieleń	29	36

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej</b>						
1			<b>Nawierzchnie utwardzone</b>			
1.1			<b>Opaska przy budynku i chodniki</b>			
1	ST-B-d.1.01	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie fragmentu nawierzchni istniejącej (miejsc postojowych) z kostki brukowej betonowej	m <sup>2</sup>		
			110.0	m <sup>2</sup>	110.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>110.00</b>
2	ST-B-d.1.01	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie istniejących krawężników betonowych 15x30 cm	m		
			34.00	m	34.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>34.00</b>
3	ST-B-d.1.18	KNR 2-31 0511-02	Ponowne ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (z odzysku) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
			110.0-72.00	m <sup>2</sup>	38.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.00</b>
4	ST-B-d.1.17	KNR 2-01 0228-02	Usunięcie warstwy ziemi oraz humusu grubości około 31 cm za pomocą spycharek o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.III, z przemieszczaniem gruntu na odległość 10 m - w celu wykonania nowych warstw nawierzchni	m <sup>3</sup>		
		opaska chodniki	12.00		12.00	
			175.0		175.00	
		A (obliczenia pomocnicze)			=====	
		poz.4A*0.31		m <sup>3</sup>	187.00	
					<b>57.97</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>57.97</b>
5	ST-B-d.1.17	KNR 2-01 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m <sup>3</sup>		
			Krotność = 2			
			poz.4	m <sup>3</sup>	57.97	
					<b>RAZEM</b>	<b>57.97</b>
6	ST-B-d.1.17	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.III	m <sup>2</sup>		
			poz.4A	m <sup>2</sup>	187.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>187.00</b>
7	ST-B-d.1.17	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa grubości 20 cm (po zagęszczeniu)	m <sup>2</sup>		
			poz.4A	m <sup>2</sup>	187.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>187.00</b>
8	ST-B-d.1.18	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej "cegietka" gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.4A	m <sup>2</sup>	187.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>187.00</b>
9	ST-B-d.1.18	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod ławy betonowe w gruncie kat.III-IV	m		
			poz.11+poz.12	m	153.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>153.00</b>
10	ST-B-d.1.18	KNR 2-31 0402-03	Ławy betonowe zwykłe pod obrzeża	m <sup>3</sup>		
			(poz.11+poz.12)*0.068	m <sup>3</sup>	10.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.40</b>
11	ST-B-d.1.18	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, na ławie betonowej j.w.	m		
			25.00+84.00+9.00	m	118.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>118.00</b>
12	ST-B-d.1.18	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na ławie betonowej j.w.	m		
			35.00	m	35.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
13	ST-B-d.1.17	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi i humusu samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km, grunt.kat.III	m <sup>3</sup>		
			poz.4	m <sup>3</sup>	57.97	
					<b>RAZEM</b>	<b>57.97</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	ST-B- d.1. 01 1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywóz gruzu z rozbiórek samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km  72.00*0.10+poz.2*0.15*0.30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8.73	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.73</b>
<b>1.2</b>			<b>Miejsca postojowe</b>			
15	ST-B- d.1. 01 2	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie istniejących krawężników betonowych 20x30 cm  45.00	m  m	  45.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
16	ST-B- d.1. 01 2	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm  45.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
17	ST-B- d.1. 17 2	KNR 2-01 0228-02	Usunięcie warstwy ziemi oraz humusu grubości około 53 cm za pomocą spycharek o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.III, z przemieszczaniem gruntu na odległość 10 m - w celu wykonania nowych warstw nawierzchni 222.0*0.53	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  117.66	
					<b>RAZEM</b>	<b>117.66</b>
18	ST-B- d.1. 17 2	KNR 2-01 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2 poz.17	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  117.66	
					<b>RAZEM</b>	<b>117.66</b>
19	ST-B- d.1. 17 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.III  222.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  222.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>222.00</b>
20	ST-B- d.1. 17 2	KNR 2-31 0113-01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem, grubości 15 cm (Rm=2,5 MPa)  poz.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  222.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>222.00</b>
21	ST-B- d.1. 17 2	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa grubości 25 cm (po zagęszczeniu)  poz.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  222.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>222.00</b>
22	ST-B- d.1. 18 2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej "cegiełka" gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm  poz.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  222.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>222.00</b>
23	ST-B- d.1. 18 2	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod ławy betonowe w gruncie kat.III-IV  poz.25+poz.26	m  m	  100.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>
24	ST-B- d.1. 18 2	KNR 2-31 0402-04	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki betonowe  (poz.25+poz.26)*0.068	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.80</b>
25	ST-B- d.1. 18 2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm, na ławie betonowej j.w.  55.00	m  m	  55.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.00</b>
26	ST-B- d.1. 18 2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm, na ławie betonowej j.w.  45.00	m  m	  45.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
27	ST-B- d.1. 17 2	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi i humusu samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat.III  poz.17	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  117.66	
					<b>RAZEM</b>	<b>117.66</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	ST-B-d.1.01 2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywóz gruzu z rozbiórek samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz. 15*0.20*0.30+poz. 16*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.20</b>
<b>2</b>			<b>Zieleń</b>			
29	ST-B-d.2 19	KNR 2-21 0101-04 szacunkowo	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci oraz wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 5.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
30	ST-B-d.2 19	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci oraz wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 18 poz.29	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
31	ST-B-d.2 19	KNR 2-21 0217-01	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt niezadarniony) 190.0*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 28.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.50</b>
32	ST-B-d.2 19	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (wraz z kosztem ziemi urodzajnej) poz.31	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 28.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.50</b>
33	ST-B-d.2 19	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem w gruncie kat.III bez nawożenia 190.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 190.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>190.00</b>
34	ST-B-d.2 19	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim poz.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 190.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>190.00</b>
35	ST-B-d.2 19	KNR 2-21 0333-02	Sadzenie drzew (przesadzenie) z bryłą korzeniową o średnicy 1.01-1.8 m przesadzarką 10	szt. szt.	 10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
36	ST-B-d.2 19	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi (humusu) samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III poz.31	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 28.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.50</b>