



- Złącze krzyżowe
- Drut FeZn fi 8mm
- - - Bednarka FeZn 30x4mm ułożona w ławie fundamentowej budynku
- ∞ Złącze kontrolne
- Maszt odgromowy h=2m
- Nasada koninowa

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AR-CADA ANNA IWANOWICZ 15-024 BIAŁYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6 tel 601 73 55 83 , fax 085 7417148, arcada@znet.pl		
PROJEKT	BUDOWLANY-ZAMIENNY kategoria obiektu -IX	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM DO BUDOWY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SEJNACH , WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SEJNY ul.Łąkowa , części działek nr.1584/37 , nr 1584/43, nr 1584/44, nr 1561/4, obręb Sejny	
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJA ODGROMOWA	
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
AUTOR	mgr inż. Krzysztof Kulesza specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0171/POOE/07	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Adam Borowik specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych PDL/0054/POOE/08	
DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU
11.05.2021	1:50	E-06