


BALUSTRADA NA HOLU NA 1 PIĘTRZE 1:50



DETAL BALUSTRADY 1:5

balustrada schodów spawana ze stali nierdzewnej AISI 304
wysokość góry poręczy 110 cm od początku stopnia i podestu
max.odległość pomiędzy elementami balustrady = 12 cm

ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY NA HOLU


NR.	PRZEKRÓJ	DŁ.ELEMENTÓW	CIĘŻAR/mb	CIĘŻAR
1	Rk 50x4	23,90 m	5,45 kg/m	130,30 kg
2	Rk 20x2.5	28,40 m	1,25 kg/m	35,50 kg
RAZEM				165,80 kg

ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY SCHODÓW

NR.	PRZEKRÓJ	DŁ.ELEMENTÓW	CIĘŻAR/mb	CIĘŻAR
1	Rk 50x4	35,20 m	5,45 kg/m	191,90 kg
2	Rk 20x2.5	35,50 m	1,25 kg/m	44,40 kg
RAZEM				236,30 kg

ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY SCHODÓW

NR.	PRZEKRÓJ	DŁ.ELEMENTÓW	CIĘŻAR/mb	CIĘŻAR
1	Rk 50x4	29,50 m	5,45 kg/m	160,80 kg
2	Rk 20x2.5	29,10 m	1,25 kg/m	36,40 kg
RAZEM				197,20 kg



BALUSTRADA NA KLATCE SCHODOWEJ 1:50 szt.2

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR-CADA ANNA IWANOWICZ
15-024 BIAŁYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6
tel 601 73 55 83 , fax 085 7417148, arcada@znet.pl

PROJEKT	BUDOWLANY-ZAMIENNY kategoria obiektu -IX	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM DO BUDOWY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SEJNACH , WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SEJNY ul.Łąkowa , części działek nr.1584/37 , nr 1584/43, nr 1584/44, nr 1561/4, obręb Sejny	
NAZWA RYSUNKU	BALUSTRADY SCHODÓW I NA HOLU	
ARCHITEKTURA		
AUTOR	mgr inż.arch.Anna Łucja Iwanowicz specjalność architektoniczna BŁ-PdOKK/58/2005	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch.Małgorzata Iwona Plichta-Wiśniewska specjalność architektoniczna BŁ131/88	
DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU
11.05.2021	1:50	16