



na podstawie § 13. 1. warunków technicznych :

krawęż attyki budynku przesłaniającego znajduje się w odległości większej / 6,51 m/ od wierzchołka ramion kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, usytuowanego w wewnętrznym licu ściany na osi okna pomieszczenia przesłanianego, niż wysokość przesłaniania =6.44 m

ODLEGŁOŚCI BUDYNKÓW UMOŻLIWIAJĄ NATURALNE OŚWIETLENIE POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZESŁANIANYM

§ 60 warunków technicznych dotyczący zacierania nie ma zastosowania - budynek przesłaniany to budynek użyteczności publicznej



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ 15-024 BIAŁYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6 tel 601 73 55 83 , fax 085 7417148, arcada@znet.pl		
PROJEKT	BUDOWLANY-ZAMIENNY kategoria obiektu -IX	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM DO BUDOWY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SEJNACH , WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SEJNY ul.Łąkowa , części działek nr.1584/37 , nr 1584/43, nr 1584/44, nr 1561/4, obręb Sejny	
NAZWA RYSUNKU	ANALIZA PRZESŁANIA	
ARCHITEKTURA		
AUTOR	mgr inż.arch.Anna Łucja Iwanowicz specjalność architektoniczna BŁ-PdOKK/58/2005	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch.Małgorzata Iwona Plichta-Wiśniewska specjalność architektoniczna BŁ131/88	
DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU
11.05.2021	1:50	17