

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

- Mapę wykonano:
1. w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "2000"
 2. w układzie wysokościowym Kronsztadt ETRF 2007 PL

Nie badano ksiąg wieczystych pod kątem słuszności grunтовой.

geod.Mirosław Pawlik
nr upr. 7986

ERG:
IK.6640.19.2022

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszym mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach brańżowych.

Województwo: podlaskie
Powiat : sejński
Gmina: Sejny
m.Sejny

architekci & budownictwo

biuro: 15-082 Białystok, ul. Świebodzka 12A
tel. 609 576 067 email: architekci@mapa.pl od 1997

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
USŁUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE

ADAM KŁOSKOWSKI

biuro: 15-082 Białystok, ul. Świebodzka 12A tel. 609 576 067 email: architekci@mapa.pl

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1164B Sejny - Bibule - Krasnowo - Stankury na odcinku ul. Wileńska (odcinek obejmujący ul. Piłsudskiego i Wileńską od km 0+000 do 0+997,40) w m. Sejny gmina Sejny

INWESTOR:
Powiat Sejński
ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

PROJEKTANT:
mgr inż. Karolina Anna Królak
upr. PDLOT12PWBD/18

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch
upr. SUW-11809

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Karolina Anna Królak
upr. PDLOT12PWBD/18

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Grażyna Celina Wandzioch
upr. SUW-11809

DATA	SWALA	NR RYS.
19.04.2022.	1500	Złotych 1

LEGENDA:

graniczna opracowania i zasięgu oddziaływania przebudowy odcinka 1

graniczna opracowania i zasięgu oddziaływania przebudowy odcinka 2

graniczna opracowania i zasięgu oddziaływania przebudowy odcinka 3

graniczna opracowania i zasięgu oddziaływania przebudowy odcinka 4

graniczna opracowania i zasięgu oddziaływania przebudowy odcinka 5

os. drogi powiatowej nr 1164B

proj. jezdnia, skrzyżowania i zatoki posłojowe - nowa warstwa szelachna i wiążąca z BA

proj. połączenie nawierzchni bitumicznej wzmocnione siatką

proj. chodnik i opaska z kostki bet. gr. 6 cm

proj. zjazd i skrzyżowania z kostki bet. gr. 8 cm

proj. zieleń niska - trawnik

przełożenie ist. nawierzchni chodników i zjazdów po wymiatach krawężników

proj. kostka z wysypkami 16x16 cm (2014) bet. gr. 6cm

proj. krawężnik betonowy wysypkowy 15x30 cm

proj. krawężnik betonowy obrzeżowy 15x22 cm

proj. krawężnik betonowy przejściowy 15x22x30 cm

proj. obrzeże betonowe 6x20 cm

proj. obrzeże betonowe 6x30 cm

proj. opornik betonowy 12x20 cm

gładkie połączenie nawierzchni

ist. obiekty do rozbiórki

ist. oznakowanie poziome do odnowienia

proj. oznakowanie poziome

proj. wpusty deszczowe do przebudowy

UWAGA:
W granicy opracowania wszystkie studnie i wazy należy wyregulować lub wymienić zniszczone pokryw.

